

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Conforme au règlement européen sur les produits de construction nº 305/2011

Nº R002.00-151116



PRODUIT

ADIREPAR R2 ADIREPAR R4

2. NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

AYMAR S.A.U.

Carretera C-35 KM.58, 08470 SANT CELONI (BARCELONA)

- **USO PREVISTO** 3.
 - Protection et réparation des structures en béton, EN 1504-3:2005 Partie 3 : Produits de réparation structuraux et non structuraux Produit de réparation de mortier non structural à réglage rapide pour la réparation du béton et l'assainissement
- SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PRESTATIONS Système 4
- **PRESTACIONES DECLARADAS**

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES		SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	U.	PERFORMANCE	
				ADIREPAR R2	ADIREPAR R4
Résistance à la compression	EN 12190	EN 1504-3-2005	Classe	R2	R4
Contenu dans les ions chlorure	EN 1015-17		%	≤ 0.05	≤ 0.05
Adhérence	EN 1542		MPa	≥ 0.8	≥ 2
Absorption capillaire	EN 13057		kg/m ² h ^{0.5}	≤ 0.5	≤ 0.5
Réaction à l'incendie	Euroclase		Catégorie	A1	A1

La performance du produit identifié au point 1 est conforme à la performance déclarée au point 5. La présente déclaration d'exécution est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant visé au point 2.

Luis Jesús Garcia-Muñoz Miras

Responsable du Système de gestion intégrée Qualité, sécurité au travail, environnement, exploitation minière durable

Sant Celoni, le 18 novembre 2015













• Page 1 de 1•